



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС IT.AB28.H19118

Срок действия с 24.08.2015 по 23.08.2018

№ 1928785

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № РОСС RU.0001.11AB28 ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции ООО "СЕРКОНС". 115114, г. Москва, ул. Дербеневская, д. 20, стр. 16. Телефон (495) 7821708, факс (495) 7821708, адрес электронной почты info@serconsrus.com.

ПРОДУКЦИЯ Трубы для систем отопления и водоснабжения (см. приложение на 1 листе, бланк № 0824201).
Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

22 4800

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ Р 53630-2009, ГОСТ 3241Б-2013

код ТН ВЭД России:

См. приложение

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Watts Industries Italia S.r.l.

Юридический адрес: Via Brenno, 21-20853 Biassono (MB), Италия. Адреса филиалов: (см. приложение на 1 листе, бланк № 0824201).

Телефон +39 039 4986 1.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Watts Industries Deutschland GmbH.

Адрес: Godramsteiner Hauptstrasse 167, 76829 Landau, Deutschland, Германия.

Телефон +49 6341 9656 0.

НА ОСНОВАНИИ протокола испытаний № 15780 от 28.07.2015 г. Испытательный центр Общество с ограниченной ответственностью «АкадемСиб», аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.21AB09 действителен до 01.08.2016 года, фактический адрес: 630024, Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Бетонная, дом 14

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 3.



Руководитель органа

Эксперт

подпись

подпись

А.А. Григорьев

инициалы, фамилия

И.Н. Попков

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ **0824201**

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС IT.AB28.H19118

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия**


код ОК 005 (ОКП) код ТН ВЭД России	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
22 4800	Трубы для систем отопления и водоснабжения:	
3917 39 000 8	Трубы из термостойкого полиэтилена, армированные сплошным антидиффузионным слоем алюминия для систем отопления и водоснабжения, модель: CALC диаметром 16...32 мм.	
3917 21 900 9	Трубы из поперечносшитого, термостойкого полиэтилена для систем отопления и водоснабжения, модели: Intersol, PE-RT, PE-RT DD, PE-XB, PE-XB-DD, VPE, VPE-DD, VPE-SR, TPRUV диаметром 12...32 мм с фитингами моделей 197, 817, 820, 872M (Velofit), 873 M (Rafit+), ECM, ECP, RVC-C, RVP-C.	
	Филиал изготовителя: Watts Industries Deutschland GmbH, Godramsteiner Hauptstrasse 167, 76829 Landau, Deutschland, Германия. Телефон +49 6341 96560	
	ИЗГОТОВИТЕЛЬ: Watts Industries Italia S.r.l. Via Brenno, 21-20853 Biassono (MB), Италия	



Руководитель органа

Эксперт

подпись

подпись


А.А. Григорьев

инициалы, фамилия

И.Н. Попков

инициалы, фамилия



AB28

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"СЕРКОНС"

Аттестат аккредитации: № РОСС RU.0001.11AB28
115114, Москва, ул. Дербеневская, д. 20, стр. 16, Россия.
Тел.: +7 (495) 782 1708, факс: +7 (495) 782 1701.
Сайт: www.serconsrus.ru, e-mail: info@serconsrus.com

Исх. № 01-11/1288 от «21» 08 2015 г.

Watts Industries Deutschland GmbH

Адрес: *Godramsteiner Hauptstraße 167, 76829
Landau, Deutschland, Германия.*

Информационное письмо.

Орган по сертификации продукции ООО «СЕРКОНС» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11AB28) информирует Вас о том, что указанная ниже продукция **не подлежит** подтверждению соответствия по техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011), утвержденному Решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 N 823, техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (ТР ТС 032/2013), утвержденному Решением Совета Евразийской Экономической Комиссией от 02.07.2013 N 41:

Наименование продукции	Код ТН ВЭД
Трубы из термостойкого полиэтилена, армированные сплошным антидиффузионным слоем алюминия для систем отопления и водоснабжения, модель: CALC (Внешний диаметр: 12 -32 мм.; Испытательное давление 20 бар; Рабочее давление: 12,5 бар при 20С.)	3917390008
Трубы из поперечносшитого, термостойкого полиэтилена для систем отопления и водоснабжения, модели: Intersol, PE-RT. PE-RT DD, PE-XB. PE-XB-DD, VPE, VPE-DD, VPE-SR, TPRUV диаметром 14...32 мм с фитингами моделей 197, 820, 872M (Velofit), 873 M (Rafit+), RVC-C, RVP-C. (Внешний диаметр: 12 -32 мм.; Испытательное давление 20 бар; Рабочее давление: 12,5 бар при 20С.)	3917219009

Оформление сертификата соответствия и принятие декларации о соответствии не требуется.

Руководитель ОС



А. А. Григорьев